



IRF

SNIDHANDBÓK



1.0 BÚMERKIÐ

Frágreiðing um búmerkið	1.1
Bert ein uppsetingarháttur	1.2
Teknið um búmerkið	1.3
Búmerki, ein litur, positívt	1.4
Búmerki, ein litur, negatívt	1.5

2.0 BRÚK AV BÚMERKI

Dæmi um ekki loyvt brúk av búmerki	2.1
Loyvt brúk av búmerki, serlig tilfelli	2.2

3.0 LITIR

Um litirnar	3.1
Litakotur	3.2
Litabrikkar, pantone 389	3.3
Litabrikkar, pantone 629	3.4
Litabrikkar, pantone 361	3.5
Litabrikkar, pantone 3288	3.6

4.0 SKRIFT

Bræva- og adressuskript	4.1
-------------------------------	-----

5.0 BRÆVLINJA OG BLOKKAR

Design element til prenttilfar	5.1
Brævark	5.2
Brævbjálvi, C4, við rúti	5.3
Brævbjálvi, C4, uttan rúti	5.4
Brævbjálvi, C5, við rúti	5.5
Brævbjálvi, C5, uttan rúti	5.6
Visitkort	5.7
Blokkur, A4, við puntum	5.8
Blokkur, A4, við linjum	5.9
Blokkur, A5, við linjum	5.10

6.0 SKJØL

Fráboðan frá ruskinnsavnarunum	6.1
Fylgiseðil	6.2
Kvittan fyri móttøku	6.3
Útreiðsluskjal	6.4

7.0 SERLIGIR LUTIR

Klistrimerki, etikett	7.1
Skjalamappa	7.2
Rollup	7.3
Flagg, 150x110 cm	7.4

Flagg, 175x127 cm	7.5
Pennur	7.6
Mateskja	7.7
Hvíti posin	7.8
Grái posin	7.9
Stempul	7.10
Heimasíða, forsíða	7.11
Heimasíða, innsíða	7.12
Teldupost heilsan	7.13

8.0 SKELTI

Skelti til fótbóltsvøll	8.1
Skelti til spilloljuverk, 1	8.2
Skelti til spilloljuverk, 2	8.3
Skelti til bilvraksplass	8.4
Skelti yvir inngongd	8.5
Móttøka pappir	8.6
Móttøka papp	8.7
Avskiping	8.8
Logo yvir inngongd	8.9
Leiðbeiningarskelti	8.10
Skelti til endurnýtsluna á Gjánoyri	8.11
Skelti til Gjánoyri	8.12
Leiðbeiningarskelti, 2,8 km	8.13
Leiðbeiningarskelti, Trøllavík 2 km	8.14
Hurðaskelti	8.15

9.0 BILAR

Design element til bilar	9.1
Ryski, síður	9.2
Ryski, framman	9.3
Hvørvi	9.4
Skøra	9.5
Smæran	9.6
Reinfann	9.7
Rølikur	9.8
Hjálpirót (Arbeidsbilur)	9.9
Lilja (Arbeidsbilur)	9.10

10.0 KLÆÐI

Jakki, Elka / Microflex	10.1
Oljujakki, heilur, sjóklæðir	10.2
Buksur, Elka / Microflex	10.3
Bulldog, heitur jakki, orange og svartur	10.4
Bulldog, heitur jakki, myrka bláur	10.5
Vatntøtt drakt, orange og svart	10.6
Ketilsdrakt, tjúkk; orange og svart	10.7
Ketilsdrakt blá, tunn	10.8
Ketilsdrakt svart, tunn	10.9
Buksur, Bulldog, svartar	10.10
Skjúrta, formenn	10.11
Arbeidsskjúrta	10.12
Jakki, svartur og orange, (posamenn)	10.13
T-skjúrta	10.14
Buksir, svartar og orange, (posamenn)	10.15



IRF

Íblásturin til skapið er sóljan, sum ímyndar føroyska umhvørvið, sum IRF ynskir at verja.

Tey fimm bløðini standa fyri tey nógvu ymsu evnini, sum IRF endurnýtir.

Í miðjuni er ein ringur, sum umboðar ta støðugu roynd at endurnýta evni á ein burðardyggan hátt, aftur og aftur.


Valið av stavsníði skal geva eina nýmótans og organiska útsjón, ið peikar ímóti nýggja samleikanum, sum IRF ynskir at skapa.




Búmerkið hefur bert ein uppsetingarhátt. Ein skal altíð brúka búmerkið júst soleiðis sum tað er í hesi sniðhandbók og einki at broyta.

Uppsetingarhátturin er avgerandi og endaligur.

At búmerkið einans hefur ein uppsetingarhátt er ein styrki, tí jú meira monotont og sterkt verður eyðennið.



Töluni vísa stöddir í mun til hvørja aðra, tvs. sínámillum stöddarviðurskipt.
Fluktilinjurar vísa, hvussu búmerkið er uppbyggt og samansett.



IRF



100% av einum liti

Til stempul og klisjéir verður alt gjørt 100% av givnum liti.

Til prenting av serligum skjólum, har bert ein litur verður brúktur, verður alt búmerkið gjørt til bert ein av búmerkjalitunum.



IRF



Ein eigur ongantið at flyta, minka ella vaksa merki í mun til skrift, ella skrift í mun til merki, men altíð at brúka givna uppsetingarhátt av búmerkinum; (sí. 1.1 og 1.2).

Ein eigur altíð at vaksa og minka búmerkið lutfalsliga, t.e. proportionalt.




IRF







Tað er loyvt at gera alt búmerkið til ein av teimum seks búmerkjalitunum; (sí síðu 3.1), til dømis í serligum skjølum, har tað finnst fleiri avrit í løgum (voucherar).

Loyvt er at brúka skriftina fyri seg, og somuleikis er loyvt at brúka búmerkið fyri seg.




Litirnir ímynda náttúruna. Blátt fyri luft, gult fyri sól, brúnt fyri jørð, turkis fyri vatn og grønt fyri gras.


	Pantone litir	RGB litir	CMYK litir	Netlitakotur
	Pantone 389	R: 207 G: 222 B: 0	C: 25 % M: 0 % Y: 100 % K: 0 %	#CFDE00
	Pantone 629	R: 154 G: 209 B: 220	C: 38 % M: 3 % Y: 11 % K: 0 %	#9AD1DC
	Pantone 361	R: 63 G: 174 B: 42	C: 75 % M: 4 % Y: 100 % K: 0 %	#009DDC
	Pantone 3288	R: 0 G: 128 B: 101	C: 100 % M: 23 % Y: 73 % K: 9 %	#008065
	Pantone 398	R: 173 G: 164 B: 76	C: 36 % M: 26 % Y: 100 % K: 2 %	#ADA400
	Pantone Black	R: 0 G: 0 B: 0	C: 100 % M: 44 % Y: 0 % K: 100 %	#000000


Pantone og CMYK litir verða nýttir í prenting av brævtilfari.
RGB litir verða nýttir í talgildum tilfari.
Netlitir verða nýttir til alnótina, eitt nú til heimasíðu.

Pantone 389	Pantone 389	Pantone 389	Pantone 389
Pantone 389	Pantone 389	Pantone 389	Pantone 389
Pantone 389	Pantone 389	Pantone 389	Pantone 389
Pantone 389	Pantone 389	Pantone 389	Pantone 389
Pantone 389	Pantone 389	Pantone 389	Pantone 389



Brikkarnir kunnu klippast út, t.d. tá ið okkurt skal málást í givna liti.





Brikkarnir kunnu klippast út, t.d. tá ið okkurt skal málást í givna liti.

Clan OSF Thin

aábdðefghiíjklmnoóprstuúvyýæø1234567890
AÁBDÐEFGHIÍJKLMNOÓPRSTUÚVYÝÆØ1234567890

Clan OSF Book

aábdðefghiíjklmnoóprstuúvyýæø1234567890
AÁBDÐEFGHIÍJKLMNOÓPRSTUÚVYÝÆØ1234567890

Clan OSF News

aábdðefghiíjklmnoóprstuúvyýæø1234567890
AÁBDÐEFGHIÍJKLMNOÓPRSTUÚVYÝÆØ1234567890

Clan OSF Medium

**aábdðefghiíjklmnoóprstuúvyýæø1234567890
AÁBDÐEFGHIÍJKLMNOÓPRSTUÚVYÝÆØ1234567890**

Clan OSF Bold

**aábdðefghiíjklmnoóprstuúvyýæø1234567890
AÁBDÐEFGHIÍJKLMNOÓPRSTUÚVYÝÆØ1234567890**

Clan OSF Black


**aábdðefghiíjklmnoóprstuúvyýæø1234567890
AÁBDÐEFGHIÍJKLMNOÓPRSTUÚVYÝÆØ1234567890**

Clan OSF Ultra

**aábdðefghiíjklmnoóprstuúvyýæø1234567890
AÁBDÐEFGHIÍJKLMNOÓPRSTUÚVYÝÆØ1234567890**



Design elementið er serliga teknað til at prýða prentlutir.
Tað stendur altíð niðast í vinstra horni, heilt úti í kanti.




Adressutekstur: Clan OSF Book, 6,3 pt;
tracking: 25.

Prentað í 4-lita offsett prenting.
Brævbjálvin er vístur í 50% stödd.
Mátini eru í mm.

Brævskriving:

Heilsan: Calibri Italic, 11 pt.


Annar tekstur: Calibri Body, 11 pt.



Adressutekstur: Clan OSF Book, 7,3 pt; tracking: 25.

Prentað í 4-lita offsett prenting.


Brænbjálvin er vístur í 50% stödd. Mátini eru í mm.



Adressutekstur: Clan OSF Book, 7,3 pt; tracking: 25.

Prentað í 4-lita offsett prenting.


Brævbjálvin er vístur í 50% stödd. Mátini eru í mm.



Adressutekstur: Clan OSF Book, 7,3 pt; tracking: 25.

Prentað í 4-lita offsett prenting.


Brævbjálvin er vístur í 50% stödd. Mátini eru í mm.



Adressutekstur: Clan OSF Book, 7,3 pt; tracking: 25.

Prentað í 4-lita offsett prenting.

Brævbjálvin er vístur í 50% stödd. Mátini eru í mm.





Navn: Clan OSF Medium, 7,3 pt; tracking: 25

Persónstekstur og adressa: Clan OSF Book, 7,0 pt; tracking: 25

Prentað í 4-lita offsett prenting.


Visitkortid er víst í 100% stødd. Mátini eru í mm.

QR kotan á baksíðuni er prentað við svørtum.

	22	29	12	95	43	6		
9						Dagf.: _____ Síða: _____ Áv: _____ Plökn.: _____		7
18						2	26	8
								
42						Vikarvegur 107 / FO-520 Leirvík / Tel 41 42 43 / ...id@utfo.../www.uttfo...		5,5
	72	21	102	16				

Adressutekstur: Clan OSF Book, 6,5 pt; tracking: 25
Útfyllingartekstur: Clan OSF Book, 6,0 pt; tracking: 25
Tjykd á linjum: 0,1 pt

Prentað í 4-lita offsett prenting.
 Blokkurinn er vístur í 50% stödd.
 Mátini eru í mm.

	22	29	12	95	43	6				
9				dagf.: síða: þv: atekn.:			7			
18								8		
				2	26		8			
							8			
									8	
42										
	Vikarvegur 107 / FO-520 Leirvík / Tel 41 42 43 / ...@irtto...www.irtto...					4,5 6	10,5			
	72	21	102	16						

Adressutekstur: Clan OSF Book, 6,5 pt; tracking: 25
Útfyllingartekstur: Clan OSF Book, 6,0 pt; tracking: 25
Tjykd á linjum: 0,1 pt

Prentað í 4-lita offsett prenting.
 Blokkurinn er vístur í 50% stödd.
 Mátini eru í mm.

16	24	8	149	31	6														
10	 IRF				7														
15					8														
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Dagf.:</td> </tr> <tr> <td>Döð:</td> <td>Ár:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Útökn.:</td> </tr> </table>				Dagf.:		Döð:	Ár:	Útökn.:		8								
Dagf.:																			
Döð:	Ár:																		
Útökn.:																			
	<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>																		8
29					5														
					6,5														
	49	8	82	3	6														

Adressutekstur: Clan OSF Book, 6,0 pt; tracking: 25
Útfyllingartekstur: Clan OSF Book, 6,0 pt; tracking: 25
Tjykd á linjum: 0,1 pt

Prentað í 4-lita offsett prenting.

Blokkurin er vístur í 50% stödd.
Mátini eru í mm.

16	23	11
21	6,5	
6	14	
12	6	
2	8	
12	14	
2	6	1
4		
12		
2		
6,5		
8		
7		
13		
9,5		

4 Dagfest: 27.10.16... Götakerfi, AC... Sérstakt lýðgilt:

Fráboðan frá ruskinnsavnarunum

IRF

3 Gøta

Bygd

Posin er ikki tikin, tí at: (set kross)

3 Posin er ikki frá IRF. ☐

3 Ruskstativið stendur ikki út ímóti koyrivegi ☐

Ruskstativið stendur ov langt frá koyrivegi ☐

Gonguleiðin er ov myrk / ov ósløtt / ov hál ☐

Ov nógv trapputrin eru á gonguleiðini ☐

Hann er ov fyltur / ov tungur / skræddur ☐

Hvassur / spískur lutur er ikki innballaður ☐

☐

☐

(Reglur um innsavning av húsarhaldsruski eru á baksíðuni)

Bilur

Rósa ☐	Ryski ☐	Royðuber ☐
Reinfann ☐	Reyðsmæra ☐	Rølikur ☐

3 Dagur.....

Innsavnari

Vikarvegur 107
FO-520 Leirvík
Tel 41 42 43
irf@irf.fo
www.irf.fo

Yvirskrift: Clan OSF Bold, 13 pt; tracking: 25
Gøta o.a.: Clan OSF Book, 6 pt; tracking: 25
Útfyllingartekstur: Clan OSF Book, 8,0 pt; tracking: 25
Adressutekstur: Clan OSF Book, 6,5 pt; tracking: 25
Minsti tekstur ovast: Clan OSF Thin, 4 pt; tracking: 25

Prentað í einum liti: svørtum.
 Nummererast niðast í høgra horni.
 Skjalið er víst í 100% stødd.
 Mátini eru í mm.

16	2	25	13										
4	Date: 27.10.16 ... Approved by: Afi ... Last revised: ...		9										
12	FYLGISEÐIL / DELIVERY NOTE		15,5										
17	Spilloljuverkið / Waste Oil Refinery		16										
8	Virki / Company: 3,5		11										
	Göta / Address		10										
	Bygd / býur / City	Land / Country											
	Viðmerking / Remarks		26										
3,5			3,5										
	<table><thead><tr><th>Lýsing / Description</th><th>Nægd / Volume, m³</th></tr></thead><tbody><tr><td>Spillolja / Waste oil</td><td></td></tr><tr><td>Oljudálkað vatn / Oil contaminated water</td><td></td></tr><tr><td>Tungoljuevja / Heavy fuel sludge</td><td></td></tr><tr><td>Annað / other</td><td></td></tr></tbody></table>		Lýsing / Description	Nægd / Volume, m³	Spillolja / Waste oil		Oljudálkað vatn / Oil contaminated water		Tungoljuevja / Heavy fuel sludge		Annað / other		
Lýsing / Description	Nægd / Volume, m³												
Spillolja / Waste oil													
Oljudálkað vatn / Oil contaminated water													
Tungoljuevja / Heavy fuel sludge													
Annað / other													
3,5			3,5										
10	Dato/Date		IRF										
	Kundi / Customer												
7,5	Vikarvegur 107 FO-520 Leirvík Tel 41 42 43 irf@irf.fo www.irf.fo												
	 20												

Yvirskrift: Clan OSF Medium, 13 pt; tracking: 25
Undiryvirskrift: Clan OSF Medium, 10 pt; tracking: 25
Virki o.a.: Clan OSF Book, 6 pt; tracking: 25
Lýsing: Clan OSF Bold, 6 pt; tracking: 25
Adressutekstur: Clan OSF Book, 6,5 pt; tracking: 25
Minsti tekstur ovast: Clan OSF Thin, 4 pt; tracking: 25

Prentað í einum liti: svörtum.
Nummererast niðast í hægri horni.
Skjalið er víst í 100% stödd.
Mátini eru í mm.

16	3,5	25	13	
24	Dagfest, 23.10.16... Kløvent, An... Seinst hoyvit 4 Kvittan fyri móttøku 		8	
	2		11	
	3,5	Bilnavn..... Bilførari.....		8
			15	
2	Slag av tilfari Set x Nøgd / tal			
	At endurvinna, slag ☐ m³		8	
	Jarn / metal ☐ m³			
	Serliga dálkandi Elektronikkur ☐ kg.			
	Kuldaskáp / Frystarar ☐ stk.			
	Annað ☐ m³ ☐ stk. ☐ kg.			
	Flótandi Olja ☐ m³			
	Slamm ☐ m³			
	Annað flótandi ☐ m³			
	At brenna ☐ m³			
	At tyrva, slag ☐ m³ / stk.			
5,5	Viðmerkingar			
5,5				
8	Dagfest Undirskrift			
Víkarvegur 107 / FO-520 Leirvík / Tel 41 42 43 / irf@irf.fo / www.irf.fo				


Yvirskrift: Clan OSF Medium, 13 pt; tracking: 25
At endurvinna o.a.: Clan OSF Medium, 8 pt; tracking: 25
Bilnavn & Dagfest o.a.: Clan OSF News, 6 pt; tracking: 25
Adressutekstur: Clan OSF Book, 6,5 pt; tracking: 25
Minsti tekstur ovast: Clan OSF Thin, 4 pt; tracking: 25

Prentað í einum liti: svørtum.
Nummererast niðast í høgra horni.
Skjalið er víst í 100% stødd.
Mátini eru í mm.

16	2	25	13
29	Útreiðsluskjal		13
	IRF		16
	Bilmerki F. nr.		10
	Stell nr.		
	Eigari		
	Latin inn av (fullmakt)		
	Á konti		
	☐ við kekki ☐ við posti ☐ kontant ☐ kort ☐ flutt Dagf.: / 20__		9
	Gjald fyri vrak (bil) kr.		
	flutning kr.		
	kr.		
	At útgjalda kr.		
	34		17
	Váttað av innlatara Váttað av bókhaldara		3,5
24	Víkarvegur 107 FO-520 Leirvík Tel 41 42 43 irf@irf.fo www.irf.fo		


Yvirskrift: Clan OSF News, 21 pt; tracking: 25
Bilmerki o.a.: Clan OSF Book, 7 pt; tracking: 25
Váttað av ...: Clan OSF Bold, 6 pt; tracking: 25
Adressutekstur: Clan OSF Book, 6,5 pt; tracking: 25
Minsti tekstur ovast: Clan OSF Thin, 4 pt; tracking: 25

Prentað í einum liti: svørtum.
Nummererast niðast í høgra horni.
Skjalið er víst í 100% stødd.
Mátini eru í mm.



Adressutekstur: Clan OSF Book, 6,5 pt; tracking: 25
Prentað við 4-lita offsett prenting.

Brævbjálvin er vístur í 50% stödd. Mátini eru í mm.





Sjónliga læriftið á rollupunum er 80x200 cm til stöddar.










Mateskjan er øll klár, ella hevur hvítt ella silvur lok.
Búmerkið stendur mitt á lokinum, ikki ov stórt.







Stemplini eru av slagnum COLOP 2600.
Stemplið er víst í 100% stødd.



Síðan er 1004 px breið. Hon er forritað í WordPress og er responsive, sum merkir, at hon lagar seg til teldil og snildfon



[HEIM](#)
[PRIVAT](#)
[VINNA](#)
[UM IRF](#)
[SAMBAND](#)
[PRESS](#)

INNSAVNINGARLEIÐIR

GRÁI POSIN

HVÍTÍ POSIN

REYÐI POSIN

RUSKPOSIN IKKI TIKIN?

BINGJUPLÁSS

ROTTANGASKIPANIN

REGLUR UM INNSAVNING

YMISKT

SLÓÐIR



GRÁI POSIN

Sambært kunningar nr. 147 frá 1995 um burturkast skulu kommunurnar hava:

eina innsavningarskipan fyri húsarhaldsburturkast, eina innsavningarskipan ella avhendingarskipan fyri serliga dálkandi burturkast, eina móttøkustøð (t.d. bingjupláss) til burturkast frá borgarunum. Tað er skylda hjá øllum at nýta tær skipanir, sum kommunustýrið vísir á.

IRF er eitt tænastuvirki viðvíkjandi burturkasti hjá kommununum. Tað merkir, at limakommunurnar vísa til IRF, tá tað ræður um innsavning og viðgerð av ruski og burturkasti. Vísandi til kunningar um burturkast merkir tað, at borgarar hava skyldu til at lata sítt burturkast til IRF eftir teimum reglum, sum til eina og hvarja tó eru galdandi.

Kommunurnar hava tó framvegis skyldu til at fylgja við, at borgarar teirra fylgja kunningar um burturkast.





Víkavægur 107 / FO-520 Leirvík / Tel 41 42 43 / irf@irf.fo

©IRF 2016

Vevstjóri
Snúgvíð og forritað hefur KREA

Síðan er 1004 px breið. Hon er forritað í WordPress og er responsive, sum merkir, at hon lagar seg til teldil og snildfon





Fyri at búmerkið skal síggjast millum hini á fótþóltsvøllinum, er tað endurtikið.



Litur á strikum: Pantone 361

Tekstur: Svartur

Fluktilinjur vísa hövuðs viðurskiptini í sniðinum.



Litur á strikum: Pantone 361

Tekstur: Svartur

Fluktilinjur vísa høvuðs viðurskiftini í sniðinum.



Litur á strikum: Pantone 361

Tekstur: Svartur

Fluktilinjur vísa høvuðs viðurskiftini í sniðinum.



Litur á strikum: Pantone 361

Tekstur: Svartur

Fluktilinjur vísa høvuðs viðurskiftini í sniðinum.



Tekstur: Svartur

Fluktilinjur vísa høvuðs viðurskiftini í sniðinum.

Teksturin er miðjusetur.



Tekstur: Svartur

Fluktilinjur vísa høvuðs viðurskiftini í sniðinum.

Teksturin er miðjusetur.



Tekstur: Svartur
Fluktilinjur vísa høvuðs viðurskiftini í sniðinum.
Teksturin er miðjusetur.



Fluktilinjur vísa hövuðs viðurskiftini í sniðinum á skeltinum.
Búmerkið er miðjuset.



Litur á strikum: Pantone 361

Tekstur: Svartur

Fluktilinjur vísa hövuðs viðurskiptini í sniðinum á skeltinum.



Litur á strikum: Pantone 361

Tekstur: Svartur

Fluktilinjur vísa høvuðs viðurskiptini í sniðinum.




Litur á strikum: Pantone 361

Tekstur: Svartur



Fluktilinjur vísa høvuðs viðurskiftini í sniðinum.










Navn: Clan Black
Starvsheiti: Clan News
Grøni liturin: Pantone 361
Fluktlinjur vísa høvuðs viðurskiptini í sniðinum.





Hvíti liturin á bilunum er: RAL 9010 Winther white
 Myrkagrøni liturin: RAL 6029
 Litur til botnin: RAL 9005






Myndir vísa stödd og staðseting av búmerki og design elementi.



Myndir vísa stödd og staðseting av búmerki og design elementi.



Myndir vísa stödd og staðseting av búmerki og design elementi.



Myndir vísa stödd og staðseting av búmerki og design elementu.



Myndir vísa stödd og staðseting av búmerki og design elementi.



Fluktilinjur vísa stödd og staðseting av búmerki og design elementi.



Fluktilinjur vísa stödd og staðseting av búmerki og design elementi.



Tvær stöddir á búmerki vórðu brúktar: Minna: 63x39 mm; störra: 89x55 mm.
Staðseting skal metast út frá mynd.



Tvær stöddir á búmerki vórðu brúktar: Minna: 63x39 mm; störra: 89x55 mm.
Staðseting skal metast út frá mynd.







Tvær stöddir á búmerki vóröu brúktar: Minna: 63x39 mm; störra: 89x55 mm.
Staðseting skal metast út frá mynd.
Merki í sama grúa liti sum gráu strípurnar.





Tvær stöddir á búmerki vóröu brúktar: Minna: 63x39 mm; störra: 89x55 mm.
Staðseting skal metast út frá mynd.
Einki merki aftan.



Tvær stöddir á búmerki vóröu brúktar: Minna: 63x39 mm; störra: 89x55 mm.
Staðseting skal metast út frá mynd.



Tvær stöddir á búmerki vórðu brúktar: Minna: 63x39 mm; störra: 89x55 mm.
Staðseting skal metast út frá mynd.



Bara merki á vinstra síðulumma.
Tvær stöddir á búmerki vórðu brúktar: Minna: 63x39 mm; störra: 89x55 mm.
Staðseting skal metast út frá mynd.



Tvær stöddir á búmerki vóröu brúktar: Minna: 63x39 mm; störra: 89x55 mm.
Staðseting skal metast út frá mynd.
Einki merki aftan.



Tvær stöddir á búmerki vóröu brúktar: Minna: 63x39 mm; störra: 89x55 mm.
Staðseting skal metast út frá mynd.
Einki merki aftan.



Tvær stöddir á búmerki vóröu brúktar: Minna: 63x39 mm; störra: 89x55 mm.
Staðseting skal metast út frá mynd.
Einki merki aftan.



Tvær stöddir á búmerki vóröu brúktar: Minna: 63x39 mm; störra: 89x55 mm.
Staðseting skal metast út frá mynd.
Einki merki aftan.



Merki á klaffa. Einkí merki framman, ella aftan.
Tvær stöddir á búmerki vórðu brúktar: Minna: 63x39 mm; störra: 89x55 mm.
Staðseting skal metast út frá mynd.

